



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE
VALVERDE DE LEGANES
06130 - BADAJOZ

DON MANUEL BORREGO RODRIGUEZ ALCALDE-PRESIDENTE EN FUNCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DE LEGANÉS

Resultando que en fecha 05 de agosto de 2014 se aprobó el pliego de cláusulas administrativas particulares para la adjudicación mediante procedimiento negociado sin publicidad de las obras consistentes en la realización de 90 pasos de acceso a fincas de los caminos Pozo Juncal y otros , subvencionado con cargo al proyecto Adecuación de Caminos Plan Revitaliza Diputación de Badajoz.

Vistas las consultas efectuadas por varios licitadores.

RESUELVO:

Primero.- Dar traslado a los licitadores de la presente resolución junto con las mediciones que la acompañan.

Segundo.- Publíquese en el perfil del contratante.

En Valverde de Leganés, a 11 de agosto de 2014.

EL ALCALDE EN FUNCIONES



MEDICIONES

OBRA DE ARREGLO CAMINO POZO JUNCAL Y OTROS

CÓDIGO RESUMEN

UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD

CAPITULO 01 CAMINO DE POZO JUNCAL Y OTROS

01.03	m. PASO SALVACUNETAS TUBO D=50 cm. Paso salvacunetas realizado con tubo de hormigón centrifugado de 50 cm. de diámetro, cama recubrimiento de hormigón HM-20/P/20 Ila, incluso pavimento con solera de hormigón de 15 cm. de espesor, armado con mallazo electrosoldado 20.20.5 y emboquillado con el terreno con hormigón o piedra natural, totalmente terminado.	90	5,00	450,00	
					450,00
01.04	m2 SOLER.HA-25/P/20/Ila 15cm.#15x15/8 Solera de hormigón armado de 15 cm. de espesor como pavimento en caminos en puntos críticos y badenes , realizada con hormigón HA-25/P/20/Ila, de central, ivertido, curado, colocación y armado con # 15x15/8, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado. Según la normativa en vigor EHE-08 v DB-SE-C.	1	1.200,00	1.200,00	
					1.200,00